

Twin Opuesto Aluminio/Madera



01 Sistema corredizo de colgar para puertas de paso sincronizadas que se desplazan por dentro o fuera del vano.

02 Atributos



- » Sistema de dos hojas en un mismo riel con apertura y cierre sincronizado en sentido opuesto.
- » Accionando una de las hojas se desliza simultáneamente la otra.
- » Para puertas de Madera o Marco Metálico.
- » Rieles en aluminio anodizado, que permite la fijación de distintos accesorios.
- » Frenos de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Fijación al canto superior de la puerta que no requiere mecanizado.
- » Posibilidad de uso de conectores laterales a muro, que encastran en el mismo riel.
- » Guía inferior puntual totalmente oculta sin necesidad de fijar rieles al piso.
- » Cenefas opcionales de aluminio anodizado para ocultar el riel y la fijación de los carros. (Ver esquema).
- » Tapas plásticas opcionales de terminación para extremos de riel, o riel con cenefa corta.
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

A tener en cuenta 03

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Vano nivelado entre piso, techo y laterales con diferencias no mayores a 5 mm.
- » Puertas de madera o con marco metálico.
- » Peso máximo por puerta 80 kg.
- » Para puertas de 20 a 38 mm de espesor. Según modo de fijación. (Ver esquema).
- » Para puertas desde 750 a 1550mm.
- » Requiere mecanizado para el guiado inferior.

Código	Producto	Mín. Desp
1030001404	Sistema Twin opuesto aluminio/madera	1 set
40107003	Riel U-21 aluminio para cenefa 2mts	8 tiras
40107004	Riel U-21 aluminio para cenefa 3mts	8 tiras
40107201	Riel U-21 aluminio 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales


40107037	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107038	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
40107039	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107040	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 unid.
10100910018	Tapa plástica lateral riel U-21 c/cenefa (par)	20 pares
40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tira
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tira
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira

» Dada la complejidad de estos productos, recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.


Herramientas necesarias 04

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Herramienta de corte para madera (ranura ancho 9 mm).
- » Broca Hss 3 mm.
- » Broca con punta de metal duro en diámetro 6 mm.
- » Llave Allen 2,5 mm.
- » Llave fija 10 mm (Llave Segmenta).
- » Llave fija de 13 mm (Llave Segmenta).
- » Llave fija de 6 mm (Llave Segmenta).
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Elemento de medición.
- » Alicata.

Componentes para dos hojas










Vista Lateral dentro del vano

Vista Lateral con fijación a muro



Vista Superior



Vista Frontal