# Kit Integral Patagonia PREMIUM c/ cierre suave



Código	Producto	Mín. Desp
50201043	Kit integral Patagonia PREMIUM 2p.x2mts	1 kit
50201044	Kit integral Patagonia PREMIUM 2p.x3mts	1 kit
50201045	Kit integral Patagonia PREMIUM 1 puerta	1 kit

#### Accesorios Opcionales

40107063	Perfil divisor H Patagonia aluminio 2mts	8 tiras
40107043	Perfil divisor H Patagonia aluminio 3mts	8 tiras

#### Componentes Kit Integral Patagonia para 2 puertas

a. 2 carros CD-50 S Patagonia b. 1 Riel guia superior doble aluminio c. 1 Riel inferior doble CX-30 aluminio d. 4 Perfiles manija Patagonia aluminio 2.6mts. e. 1 Felpa 2.7mts. f. 4 Burletes de impacto 2.7mts. g. 1 Perfil terminación L h. 2 Accesorios cierre suave Easy Soft GOR GSD i. Activador Easy Soft

## A tener en cuenta

- » Soporta hasta 50 kg por puerta.
- Para placas de 18 mm de espesor.
- Para puertas completamente espejadas utilizar placa de 15 mm más espejo de 3 mm.
- Felpa incluída que reduce a 5 mm la luz entre puertas.
- » Anchos máximos de puerta de 1500 mm.
- Altos máximos de puertas de 2600 mm.
- Para frentes de tres puertas en el mismo vano, posibilidad de sumar el kit 1 puerta.
- Se recomienda una relación de puerta de 3 a 1 (3 unidades de alto x 1 unidad de alto) para un correcto deslizamiento y estabilidad de las puertas.


Solución para frentes de placard con sistema corredizo de apoyar que se desplazan por dentro del vano



- » El kit incluye todos los componentes para armar un frente de placard.
- » Carros inferiores de sobreponer con sistema de resortes que evitan el descarrilamiento. No se necesita hacer mecanizado alguno para instalar el kit completo.
- Regulación en altura de la puerta hasta 10 mm.
- facilitando el montaje de la puerta.
- Guía superior con rodamientos revestidos en nylon que evitan el cabeceo de la puerta dentro del riel superior.
- Sistema de freno y activador encolizado que permite el deslizamiento para un óptimo posicionamiento y ajuste para retener y limitar el recorrido de la puerta al abrir.
- Cierre suave Easy Soft GOR GSD. Que garantiza el cierre total de la hoja en forma suave evitando el golpe y que quede abierta
   Mediante el riel guía superior, se compensan diferencias de hasta 16 mm
- en el nivel del vano.
- Perfil manija de aluminio anodizado con guía para burlete anti-impacto y felpa. Perfiles H opcionales, brindan la posibilidad de conformar puertas combinadas en distinta tonalidad de maderas o en madera con vidrio de 4 mm de espesor.
- Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.\*
  Rodamiento fabricado en acero templado y rectificado. Pista exterior recubierta en resina acetal.
- Sistema 32 en todas sus perforaciones.
- Pestaña de posicionamiento en carros y guías.

### Componentes Kit Integral Patagonia para 1 puerta

- a. 1 carro CD-50 S Patagonia. (con frenos)
- b. 2 Perfiles manija Patagonia aluminio 2.6mts.
- 2 Felpa 2.7mts.
- d. 2 Burletes de impacto 2.7mts.
- e. Accesorio cierre suave Easy Soft GOR GSD
- f. Activador Easy Soft





#### Componentes - Accesorios Opcionales

a. Perfil divisor H



## Herramientas necesarias

- » Atornillador con punta PH 2.
- » Atornillador manual plano N5.
- » Atornillador manual PH 2.
- » Broca HSS diámetro 2,5 y 3,5 mm.
- » Martillo plástico o de goma.
- » Avellanador 90°
- » Plomada o nivel.

# Esquemas de aplicación
























Vista Frontal

Vista Lateral



Vista Superior - 2 Puertas



Vista Superior - 3 Puertas

#### Tipos de configuraciones

- a. Todo madera
- b. Todo espejo\*
- c. Madera / Madera
- d. Madera / Vidrio o Espejo / Madera
- e. Madera / Madera / Madera

El espeio debe ser de 3mm, peqado sobre base de madera de 15mm

