



CANTIDAD
DE PUERTAS



CAPACIDAD DE
CARGA POR HOJA



ANCHO MÍNIMO
PUERTA MADERA



ANCHO MÍNIMO
PUERTA VIDRIO



MATERIAL
PUERTA



ALTURA MÍN.
MARCO ALUMINIO



ESPESOR PUERTA
MADERA/ALUMINIO
*Depende de Kit anexo a utilizar



ESPESOR
PUERTA VIDRIO
*Espesor según mordaza



Easy Soft DN80



Sistema corredizo de cierre suave para puertas de entre 50 y 80 Kg.

USOS

| Puertas divisorias de ambiente

CUALIDADES

| Puede ser utilizado con puertas de madera, vidrio o aluminio con pesos desde 50 a 80 Kg.

| Incorpora pistón sellado entregando mayor estabilidad al recorrido de la puerta. El pistón permite eliminar el uso de resortes, evitando trabas, daños y prolongando la vida útil del sistema.

| Activador con barra de aluminio que permite ajustar la posición para una instalación más fácil.

| Permite hacer diversas configuraciones según las necesidades de cada usuario, ya sea en vidrio o madera, combinándolo con los distintos Kit anexos disponibles. (ver pagina 2 y 3)

| Se pueden lograr espacios limpios y minimalistas usando opción de Riel U 21 RT, que permite el uso de cenefa y tapas para los extremos del riel, ocultando los herraje entregando así excelentes terminaciones



RODAMIENTO



RESISTENCIA CÁMARA NIEBLA SALINA



ANSI - BHMA




UNE - EN

Para aplicación en puertas de vidrio se puede combinar con:

	M. Mini	M. Perforada	M. Pres/Perf
Easy Soft DN80	x 1	x 1	x 1
Kit anexo ES DN80 VD	x 1	x 1	x 1
Mordaza Mini	x 1		
Mordaza Perforada		x 1	
Mordaza Pres/Perf			x 1
Kit complementos 8 - 10			x 1
Kit complementos 12 - 13			ó x 1


Easy Soft DN80 + Kit anexo ES DN80 VD + Mordaza Mini

e = 8-10mm




Easy Soft DN80 + Kit anexo ES DN80 VD + Mordaza Perforada

e = 8-10mm | 12-13mm



Easy Soft DN80 + Kit anexo ES DN80 VD + Mordaza Pres/Perf

e = 8-10mm | 12-13mm



EASY SOFT DN80

10107026485
Mínimo de despacho: 10 unidades

1 ES DN80	
1 Activador ES DN80	
1 Carro DN80	
1 Freno DN80	
Plantilla ES DN80	
Elementos de fijación	

KIT ANEXO ES DN80 VD

10107026489
Mínimo de despacho: 10 unidades

2 Bujes VD	
4 Pernos	
2 Tuercas	

SE USA CON

Opción 1



RIEL U-21 AL PORTACENEFA
2.0 m. 54033620024
3.0 m. 54033630024
6.0 m. 54033660024

Opción 2



RIEL U-21 RECTO
2.0 m. 54034220024
3.0 m. 54034230024
6.0 m. 54034260024

ACCESORIOS



Conector muro
ref. 10100626100



Conector muro ancho
ref. 10100626105



Cenefa U21 66x8
2.0 m. 54034720024
3.0 m. 54034730024
6.0 m. 54034760024



Tapa U21 cenefa 66x8
ref. 10100910018



Tapa Riel U21
ref. 10100910020



Pletina Lateral DN50-
ref. 10100217284

KIT ANEXO ES DN80 CF

10107026486
Mínimo de despacho: 10 unidades

2 Pletinas de montaje DN80	
2 Pernos	
4 Tuercas	
1 Kit guía GPR 8,5	
Elementos de fijación	

Para aplicación en puertas de madera se puede combinar con:

	DN80 CF	DN80 OC FT	DN80 OC LT
Easy Soft DN80	x 1	x 1	x 1
Kit anexo ES DN80 CF	x 1		
Kit anexo ES DN80 OC FT		x 1	
Kit anexo ES DN80 OC LT			x 1


KIT ANEXO ES DN80 OC FT

10107026487
Mínimo de despacho: 10 unidades

2 Pletinas DN80 OC FT	
2 Pernos	
2 Tuercas	
1 Llave Segmenta	
1 Kit guía GPR 8,5	
Elementos de fijación	


ES DN80 + Kit Anexo ES DN80 CF

e ≥ 20mm



ES DN80 + Kit Anexo ES DN80 OC FT

e > 25mm



KIT ANEXO ES DN80 OC LT

10107026488
Mínimo de despacho: 10 unidades

2 Cajas fijas DN80 OC LT	
2 Cajas móvil DN80 OC LT	
2 Tapas DN80 OC LT	
2 Pernos	
2 Tuercas	
1 Kit guía GPR 8,5	
Elementos de fijación	

ES DN80 + Kit Anexo ES DN80 OC LT

e ≥ 30mm

