



CARGA POR HOJA




CANTIDAD
DE PUERTAS




SISTEMA
COLGANTE




ESPESOR
DE PUERTA



ANCHO MIN.
DE PUERTA



UTILIZAR CON
DN150 VD



UTILIZAR CON
DN80 VD



MATERIAL
PUERTA



Mordaza Presión/Perforada



RECOMENDACIONES

*Para instalaciones en zonas de mucha humedad y calor, se debe perforar y templar el cristal.

**El uso de este producto debe ser con vidrio templado.

Mordaza para ser usada con sistema corredizo colgante DN 150 VD y DN 80 VD, en puerta de vidrio templado con o sin mecanizado.

USOS

| Puertas de paso.

CUALIDADES

| Se puede usar con o sin perforación en el cristal.

| Permite el uso de vidrios de 2 rangos de espesor: 8 - 10 mm y 12 - 13 mm.

| Fácil instalación

| La cenefa mordaza y las tapas entregan una terminación uniforme y elegante.

LÍNEA
CONVENCIONAL


KIT MORDAZA PRESIÓN/PERFORADA

LÍNEA
SEGMENTA




RESISTENCIA
A LA CORROSIÓN


Vista Frontal: puerta + paño fijo




Vista Lateral




Mecanizado del
vidrio



A Aplicación con DN80 VD + Cenefa Clip



B Aplicación con DN150 VD + Cenefa Clip



KIT MORDAZA PRES/PERF | para 1 Hoja |

1030001501

Mínimo de despacho: 1 unidad

2 Mordazas Superiores (incluyen
distanciador)



1 Kit tapa Mordaza PA



4 Bujes VD (8-10mm / 12-13mm)



1 Guía VD



1 Llave Segmenta



1 Llave Allen 3mm.



1 Llave Allen 4mm



2 Kits de limpieza



Tornillos y tarugos



SE USA CON:

Opciones de rieles.

RIEL U - 150 AL



RIEL U-150 RT



RIEL U-21 PORTACENEFA AL



Según espesor de vidrio

KIT COMPLEMENTO MORDAZA PRES/PERF

Mínimo despacho 8 unidades

8 - 10 mm 1030001205
12-13 mm 1030001208

Según peso de la puerta



ACCESORIOS



CENEFA MORDAZA

2.0 m. 54033820024
3.0 m. 54033830024
6.0 m. 54033860024



POLI-CARBONATO

ref. 55130209300

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.

(56 -2) 2477 3220

ventas@ducasseindustrial.cl

www.ducasseindustrial.com