

ÁNGULO DE
APERTURA



TESTEO DE
DURABILIDAD
NORMA UNE-EN 15570




CAPACIDAD
DE CARGA
(por par)



RESISTENCIA
A LA CORROSIÓN
UNE-EN 1670

V01_0225



**BISAGRA HD REGULABLE
CON BASE**

*Bisagra de puerta ajustable con
placa de fijación.*

USOS:

| Residencial, industrial, portones de
accionamiento manual o
automatizado.



CUALIDADES

- | Bisagra provista de tuerca y barra roscada para regulación de posición.
- | Posee placa o base para fijación por soldadura o con pernos.
- | Fabricada en acero galvanizado.
- | Alta resistencia a la corrosión.




BISAGRA HD REGULABLE CON BASE

BISAGRAS PARA PORTONES


V01_0225

DETALLES Y ESPECIFICACIONES.



Bisagra HD regulable con base 55x75



Bisagra HD regulable con base 70x70



Bisagra HD regulable con base 90x90



Bisagra REG	55x75 mm	70x70 mm	90x90 mm
Capacidad de carga por par.	120 kg	160 kg	200 kg
A	55	70	91
B	75	70	91
C	3	3	4
D	12	14	18
E	4	4	5
d	10	10	11
F	27	29	36
G	20	20	30
H	18	20	25
I	27	30	37
J	55	50	68
K	35	50	68
X	70	71	82

BISAGRA HD REGULABLE CON BASE

3023106110
BISAGRA HD REG C/B 55X75
Mínimo de despacho: 12 unidad

3023106111
BISAGRA HD REG C/B 70X70
Mínimo de despacho: 12 unidad

3023106112
BISAGRA HD REG C/B 90X90
Mínimo de despacho: 10 unidad

1 Bisagra HD Regulable con Base



ACCESORIOS:

- PICAP CARCELERO 16X250**
Código: 4010048289
- PICAP CANDADO 16X160**
Código: 4010048292
- PICAP C/RESORTE 70MM**
Código: 4010048295
- CERROJO 7.5X40**
Código: 4010048297
- CERROJO 9X50**
Código: 4010048298
- CERROJO 9X60**
Código: 4010048299
- MANILLA PORTÓN 300mm**
Código: 4010045053
- MANILLA RUST 125mm**
Código: 4010045054
- MANILLA RUST C/B 125mm**
Código: 4010045055
- PUNTA SEGURIDAD 1m GALV**
Código: 4010045059
- TOPE HD C/B 2H ABAT 43MM**
Código: 4010045088
- TOPE HD C/B 2H ABAT 50MM**
Código: 4010045090
- TOPE HD LAT/INF 100X100**
Código: 4010045086
- TOPE INFERIOR U-300**
Código: 4010075073
- TOPE INFERIOR 146 MM**
Código: 4010045146
- TOPE INFERIOR 95 MM**
Código: 4010045095
- RUEDA HD AUX C/RES 100MM**
Código: 4010045056

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.

WWW.DUCASSEINDUSTRIAL.COM






BISAGRA HD REGULABLE CON BASE

BISAGRAS PARA PORTONES

V01_0225


INSTALACIÓN Esquema General

Secuencia de Armado Bisagra.



Fijaciones opcionales	
Concreto	
Concreto	
Madera	
Golilla perno	

Secuencia de Instalación.



❗ Realizar perforaciones para tarugos en caso de instalar con pernos de anclaje expansible (muro o pilar de hormigón).

❗ Fijaciones no incluidas

❗ Soldar en caso de pilar o marco de acero.

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.

(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales.

WWW.DUCASSEINDUSTRIAL.COM

